

# 青东煤业 2023 年水文地质补勘机动孔工程劳务分包 招 标 文 件

淮北工程勘察院有限公司

2023 年 9 月

## 目 录

第一章	招标公告.....	1
第二章	工程简介.....	3
第三章	投标须知.....	3
第四章	投标文件的澄清及说明 .....	5
第五章	工程承包方式及投标报价的有关规定 .....	7
第六章	工期及质量要求 .....	8
第七章	材料的供应与管理 .....	8
第八章	验收程序与标准 .....	8
第九章	投标文件的编制内容 .....	9

## 第一章 招标公告

淮北工程勘察院有限公司青东煤业 2023 年水文地质补勘机动孔工程劳务分包进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

### 一、项目概况

1. 项目名称：2023 年水文地质补勘机动孔工程劳务分包
2. 标段划分：一个标段。
3. 工程简介：2023 年水文地质补勘机动孔工程 900m/2 孔。
4. 项目工期：80 天
5. 项目最高控制价：950 元/m（含 6%增值税）
6. 工程质量：合格
7. 承包方式：工程施工劳务分包

### 二、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格及有效的营业执照。
2. 具有 2020 年以来施工同类工程的业绩。
3. 没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
4. 最近三年内没有骗取中标和严重违约及发生重大质量事故。
5. 本次招标不接受联合体投标。

### 三、资格审查方式：

资格后审

### 四、招标文件发售

1. 招标文件的获取时间：2023 年 9 月 21 日 15 时至 2023 年 9 月 26 日 15 时。
2. 潜在投标人须登录安徽省地质矿产勘查局 312 地质队官网（网址：安徽省地质矿产勘查局 312 地质队 <http://www.ahdkj312.com>）下载招标文件及相关资料。
3. 招标文件不收取费用。

### **五、投标截止时间及开标时间、投标文件递交方式及开标地点**

1. 投标截止时间：2023年9月26日15:00点
2. 开标时间：2023年9月26日15:00点
3. 投标文件递交方式：采用线下递交投标文件。
4. 开标地点：安徽省淮北市古城东路53号淮北工程勘察院有限公司五楼会议室

### **六、招标公告发布媒介**

招标公告在安徽省地质矿产勘查局312地质队官网(<http://www.ahdkj312.com>)、业网站发布。

### **七、联系方式**

招标人：淮北工程勘察院有限公司

联系人：杨光源 联系电话：15056197755

徐森磊 联系电话：18756166917

## 第二章 工程简介

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法规的规定，淮北工程勘察院有限公司青东煤业 2023 年水文地质补勘机动孔工程劳务分包采用公开招标的方式，择优选定施工队伍。

### 一、工程地点

钻孔位于安徽省濉溪县临涣镇。

### 二、工程概况及技术要求

1. 本次招标工程量为 900m/2 孔。

水文地质补勘机动孔工程设计一览表

项目类别及名称	设计孔号	终孔层位	设计坐标		设计孔深(m)	施工任务
			X	Y		
青东煤业 2023 年水文地质补勘机动孔工程	BF45 水 1	断层下 10m	3722976	39457159	340m	(1E) (1G) (1J)
	BF50 水 3	断层下 10m	3723000	39457455	560m	(2B) (2C)

#### 单孔任务：

(1) 抽（注）水试验：（1A）“四舍”抽（注）水试验，（1B）太灰一至三/四灰抽（注）水试验，（1C）太灰五至八灰抽（注）水试验，（1D）奥灰抽（注）水试验，（1E）断层抽（注）水试验，（1F）砂岩抽（注）水试验；（1G）抽水试验期间定时测温、取水样；（1H）红层抽（注）水试验；（1I）二舍、三舍抽水试验；（1J）断层探注结合，对破碎带注浆；（1K）近似稳态测温；（1L）“四舍”注浆加固；（1M）群孔抽水试验。

(2) 下置套管：（2A）观测目的层段下置滤水花管；（2B）二开隔离套管采取高压注浆固管措施；（2C）带泵压水检验固管质量（需要检查固管质量的套管均须带压检验）。

(3) 可采煤层煤样；

(4) 力学样：(4A) 四含底界面下风氧化带力学测试；(4B) 红层及红层下风氧化带力学测试；(4C) 主采煤层顶底板力学测试；(4D) 10 煤底至一灰顶力学样；(4E) 1-4 灰力学测试，主测视密度、抗压、抗拉强度。

(5) 断层带及其顶底板岩石水理性质测试。

## 2. 技术要求

### (1) 投标报价规定：

本工程采用固定总价包工包料的方式承包，除工程量变化和设计变更允许按投标报价中相同或相近项目的单价调整工程价款外，其它因素概不调整工程价款。

投标报价中应包括完成工程的全部费用。（包括但不限于钻孔、下套管、洗井、测井、水位及漏失量观测、钻孔电视、青苗赔偿及税费等费用。）

最高限价：综合单价为 950 元/m，超过最高限价为废标。

### 3. 勘探技术要求：

#### (1) 套管结构

松散层隔离套管：应至少下置在基岩面以下 20m 左右坚硬基岩内。

二开隔离套管应全程下置套管（通天管）：断层抽（注）水孔应下置在断层面以上完整岩层内。

#### (2) 固管要求

新地层套管固管候凝完成后，扫至套管底口以下 5-10m，带泵压水检验固管质量；

二开套管采取最后一至两节套管加工孔洞，高压注浆固管措施，固管的同时对地层预注浆加固，候凝结束后扫至套管底口以下 5-10m 带泵压水检验固管质量。

#### (3) 偏斜要求

断层水文地质补勘孔偏斜不得超过开孔位置平距 20m 范围。

#### (4) 注浆及其他要求

断层水文地质补勘钻孔各项工作完成后，对断层破碎带进行注浆治理，注浆压力为静水压力的 1.5~2 倍，注浆材料为 P.042.5 水泥。

## 4. 工期及质量要求

- (1) 投标单位应合理安排本工程的施工工期：要求 80 天。
- (2) 本工程质量要求为合格。
- (3) 揭露目的含水层前必须提前下置套管，严禁先揭露后下套管；若实际施工中因地质条件变化等原因，提前揭露目的含水层，确需采用止水塞进行固管时，必须履行变更手续，矿方同意后方可实施。
- (4) 因固管质量不合格造成含水层水位互窜干扰的视为不合格。

## 第三章 投标须知

### 一、投标者的基本条件

1. 具有独立法人资格及有效的营业执照。
2. 具有 2020 年以来施工同类工程的业绩。
3. 没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
4. 最近三年内没有骗取中标和严重违约及发生重大质量事故。
5. 本次招标不接受联合体投标

### 二、投标保证金

无

### 三、招投标事项的时间安排及联系人

1. **投标文件递交方式：**本次招标采用线下递交投标文件。

联系人：杨光源 联系电话：15056197755

徐森磊 联系电话：18756166917

2. **投标答疑截止时间：**2023年9月22日15：00时（如有疑问以书面文字形式，直接送达、传真、电子邮件均可）
3. **投标文件截止时间：**2023年9月26日下午15：00时
4. **开标时间：**2022年9月26日下午15：00时
5. **开标地点：**安徽省淮北市古城东路53号淮北工程勘察院有限公司五楼会议室

## 第四章 投标文件的澄清及说明

一、招标文件由本文件和招标方应投标方要求所作的文字说明和解释组成。

二、投标方需在确认并履行招标文件中各项条款规定和要求的基础上，按招标文件具体规定编制并提供投标文件和有关证明资料。

三、投标方须全面领会招标文件精神，认真编制投标书。投标方若对招标文件有疑问或对内容理解不清，应在投标答疑截止日期前，以书面形式提请招标单位解释。招标方在收到有关提问的三日内作出澄清或解释。招标答疑在平台发布，不在做另行通知，投标单位自行关注相关内容，否则责任自负。

四、投标文件的规定

1. 投标文件须盖投标单位公章，并有法定代表人或委托代理人签章方有效。

2. 投标文件不得随意涂改，如有增减变动，变动之处应加盖法定代表人或委托代理人印章。

3. 投标文件封面注明投标工程名称和投标单位名称。

五、开标：

1. 时间：按招标书规定的时间开标，如有变动提前三天通知投标各方。

2. 方式：本次招标采用线下招标，投标单位需于开标前将投标文件送至我单位。

3. 有下列情形之一的，作投标无效处理：

(1) 投标函无单位盖章且无单位负责人或者其授权代理人签字或者盖章的，或者虽有代理人签字但无单位负责人出具的授权委托书的；

(2) 联合体投标的；

(3) 投标文件没有密封的；

(4) 投标函未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的；

- (5) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
- (6) 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；
- (7) 投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；
- (8) 串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；
- (9) 报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；
- (10) 无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
- (11) 没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应的；
- (12) 评委会一致确认应属于废标的其它严重情况。

4. 投标文件送达已超过投标截止时间招标人有权拒收投标文件。

## 六、评标

### 1、评审方法

本次采用经评审的最低价法。即我院组织人员先对投标人递交的应答文件进行审核、判断应答文件的形式是否符合要求、投标人是否符合资格条件、投标文件是否实质性响应招标文件的要求，满足要求的，最终按照价格的高低进行排序并推荐中选候选人，价格低者优先。

### 2、特殊情形处理

当满足投标要求的投标人不足3家时应当终止评审。

## 第五章 工程承包方式及投标报价的有关规定

一、本工程采用固定总价包工包料的方式承包，除工程量变化和设计变更允许按投标报价中相同或相近项目的单价调整工程价款外，其它因素概不调整工程价款。

投标报价中应包括完成工程的全部费用。（包括但不限于钻孔、下套管、洗井、测井、水位及漏失量观测、钻孔电视、青苗赔偿及税费等费用。

二、投标单位必须到现场踏勘，将各种因素考虑到投标报价内。

三、所有材料全部由投标单位自行确定投标报价。自行采购的主要材料，投标时必须注明生产厂家或产地、规格、型号、材质及价格。

四、本工程使用的材料，质量必须符合国家有关标准及规范要求。

五、投标人投标前需要现场踏勘（踏勘联系人：束建军 联系电话：15212617755）。

六、投标报价不得高于最高限价，否则作废标处理。

## 第六章 工期及质量要求

一、投标单位应合理安排本工程的施工工期，总工期80天。

二、本工程质量要求合格。

## 第七章 材料的供应与管理

(1) 本工程材料全部由中标单位自行采购，标书指定价格的材料经甲方批准后方可采购。

(2) 中标单位应与供货方签订材料供应协议，明确供货的时间、数量与责任。

(3) 所有材料必须经检验合格后才能在工程上使用。任何一方认为对方提供的材料需要复验时，应允许复验。经复验不符合质量要求时，应运离现场，其复验费用及损失由供货方承担。

## 第八章 验收程序与标准

(1) 工程验收标准执行国家现行标准。

(2) 工程验收时，施工单位应按规定提供相关验收资料。

第九章 投标文件的编制内容

响应文件封面格式

# 响 应 文 件

供 应 商：\_\_\_\_\_

项 目 名 称：\_\_\_\_\_

供 应 商（公 章）

年 月 日

## 目 录

1. 投标函（按给定格式）。
2. 法人代表授权委托书。
3. 企业营业执照。
4. 投标单位同类工程业绩证明（以施工合同为准，附扫描件或复印件）。
5. 企业投标诚信承诺书（按给定格式）
6. 其他。

### 三、标准格式及表格

#### 1. 投标函

#### 投 标 函 （ 格 式 ）

淮北工程勘察院有限公司：

我们已全面研究了“青东煤业 2023 年水文地质补勘机动孔工程劳务分包”招标公告，并对现场进行了考察，熟知现场情况和招标文件的各项规定，我方同意按招标文件规定的全部条件投标。投标报价如下：

投标报价：          元（含\_\_\_%增值税）

工期：              天（日历天）；

工程质量：

项目经理：

我方一旦中标，将于收到中标通知书后的 30 日内与贵方签订施工承包合同。如逾期不派代表签约，可视为自动放弃中标资格，贵单位有权重新确定中标单位。

我方承诺，在收到贵单位的开工令的 7 日内立即开工，并保证在合同工期内完成工程施工任务。

我方承诺，本工程不转包；否则，承担一切法律责任。

我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。

本投标书在开标后的 60 日内均有效，在合同未签订前，将构成约束贵我双方的协议。

投标单位公章

法定代表人：

委托代理人：

日期（年、月、日）

## 2. 法定代表人授权委托书

## 法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（报价单位名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_（姓名）为我方\_\_\_\_\_项目的询价代理人，全权以我方名义处理领取、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改相关文件及签订合同等选聘事宜我司均予承认，其法律后果由我司承担。

代理人无转委托权。后附法定代表人，或法定代表人及委托代理人身份证复印件（正反面），并加盖公章。

单位法定代表人：（签章）

委托代理人：（签字）

单位：（公章）

时间： 年 月 日

### 3. 企业投标诚信承诺书

#### 企业投标诚信承诺书（格式）

本企业郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次项目投标；所提供的的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不与其他投标人相互串通投标报价等一切串标、围标行为；不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

三、不与招标人或招标机构串通投标，损害国家利益、企业利益或他人的合法权益；

四、不向招标人、评标委员会成员或其他有关人员行贿以牟取中标；

五、我方不存在资质挂靠或参与串标、围标情形；

六、不扰乱该单位招标市场秩序；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉；

八、没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

九、最近三年内没有骗取中标和严重违约及发生重大质量事故。

若我方违反上述承诺，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受你单位作出的取消

投标资格、中标资格、不良行为记录、扣除投标保证金等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

投标人的法定代表人（印章或签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日